

Julho | 2026

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doenças relacionadas ao trabalho
notificados no SINAN em 2026 no
município de São Paulo.

INTRODUÇÃO

A partir de 2026, emitiremos o Boletim Epidemiológico Anual com atualização semestral, referente as Doenças Relacionadas ao trabalho notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Todos os dados deste boletim referem-se as Doenças relacionadas ao trabalho (RT) notificados no ano de 2026 no município de São Paulo. Os dados da atual publicação foram extraídos no dia 24/07/2026, os números apresentados são dados parciais do ano atual, visto que este ainda não se encerrou.

O presente boletim não trará dados sobre a Dermatose ocupacional, visto que não possuímos registro de notificação no SINAN da doença no ano de 2026 até o presente momento.

O volume reduzido de registros para algumas doenças relacionadas ao trabalho sugere a ocorrência de subnotificação no município e indica a importância de aprimorar as ações de assistência e vigilância epidemiológica para assegurar a notificação de todos os casos identificados; esse panorama é influenciado pela dificuldade da Rede de atenção em saúde (RAS) em estabelecer onexo causal entre a condição de saúde e a atividade laboral do trabalhador, o que frequentemente demanda a presença de especialistas e uma investigação mais detalhada do histórico ocupacional durante o atendimento do paciente.

A maior parte das doenças relacionadas ao trabalho são notificadas pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador ou por hospital de referência especializado em atendimento de cardiopneumologia; porém, desde 2024, a Portaria GM/MS nº 5.201/2024 atualizou a Lista Nacional de Notificação Compulsória que incluiu oficialmente as doenças relacionadas ao trabalho (RT) determinando a obrigatoriedade do registro por todos os serviços de saúde, públicos e privados, em todo o território nacional.

Vale ressaltar que as doenças estão referenciadas pelo local de notificação que na maioria das vezes não têm a ver com o local de exposição ou com o endereço da empresa contratante. Isso ocorre devido ao trabalhador se deslocar de outras regiões, cidades e, em alguns casos, de outros estados na busca por atendimento especializado.


Também cumpre ressaltar que o perfil epidemiológico apresentado neste boletim reflete dados das doenças efetivamente notificadas e diagnosticadas no Município de São Paulo. Desse modo, os indicadores e particularmente os recortes por raça/cor, gênero e escolaridade e etc. podem sofrer influência direta de disparidades no acesso aos serviços de saúde, no grau de informação sobre direitos trabalhistas e na concentração de vínculos formais de emprego, podendo gerar subnotificação nas populações mais vulneráveis ou inseridas no mercado informal.

1. N° de casos notificados de LER/DORT notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.

CRS LESTE								
ITAQUERA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	0	3	9	2	8	4	2	28
CRS SUL								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS PARELHEIROS	1	0	0	0	0	0	0	1
UVIS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR	3	0	2	1	1	0	0	7
CRS NORTE								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS SÉ	3	3	5	8	7	9	2	37
UVIS FREGUESIA / BRASILÂNDIA	0	3	3	3	0	2	0	11
CRS OESTE								
UVIS LAPA / PINHEIROS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	0	4	2	5	13	18	3	45
CRS SUDESTE								
UVIS MOOCA / ARICANDUVA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	20	7	14	11	24	5	20	101
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO								
TOTAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	27	20	35	30	53	38	27	230


Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

O município de São Paulo notificou 230 casos de LER/DORT até o momento. A doença foi notificada em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) da capital, com maior concentração na CRS Sudeste, que contabilizou 101 casos (cerca de 44% do total).




As mulheres representam a maior parte das notificações. Sendo 55,2% casos, enquanto 44,8% das notificações eram de trabalhadores homens.

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026


A maior parte das notificações de LER/DORT concentrou-se nos trabalhadores que tinham entre 40 e 59 anos na data do diagnóstico, cerca de 80% do total de casos registrados.



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A maior parte das notificações de LER/DORT concentrou-se nos trabalhadores que declararam raça/cor parda com 104 casos (45,2%), seguido pela população trabalhadora branca com 92 notificações (40%).

Nº de notificações LER/DORT por escolaridade, MSP



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Ao todo 172 trabalhadores com diagnóstico de LER/DORT tinham escolaridade acima do ensino médio completo ou nível superior o que representa cerca de 75% do total de 230 casos.

Atividade Econômica da Empresa com apontamentos mais frequentes nas notificações de LER/DORT, MSP.		
Atividade Econômica (CNAE)	Nº de Casos	%
Atividades de atendimento hospitalar	13	6%
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas	11	5%
Fabricação de caminhões e ônibus	8	3%
Administração pública em geral	7	3%
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	7	3%
Limpeza em prédios e em domicílios	7	3%
Bancos múltiplos (com carteira comercial)	6	3%
Distribuição de energia elétrica	5	2%
Serviços de catering, bufe e outros serviços de comida preparada	5	2%
Serviços domésticos	4	2%
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional	4	2%
Atividades de correio	4	2%
Atividades de televisão aberta	4	2%

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Os setores de serviços: saúde e alimentação lideram as notificações no município. As atividades de atendimento hospitalar registram o maior volume, com 13 casos (cerca de 6% do total de notificações), seguidas de perto por restaurantes e serviços de alimentação, com 11 notificações (cerca de 5% do total de notificações). No setor industrial, destaca-se a fabricação de caminhões e ônibus, que acumulou 8 notificações (cerca de 3%).


Atividades econômicas com 1% ou menos das notificações não foram consideradas para a análise.

Ocupações com apontamentos mais frequentes nas notificações de LER/DORT, MSP.		
Ocupação	Nº de Casos	%
Faxineiro	21	9%
Cozinheiro geral	12	5%
Técnico de enfermagem	8	3%
Alimentador de linha de produção	8	3%
Assistente administrativo	7	3%
Almoxarife	6	3%
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	6	3%
Auxiliar nos serviços de alimentação	6	3%
Auxiliar de enfermagem	5	2%
Operador de caixa	5	2%
Inspetor de qualidade	4	2%
Vendedor de comercio varejista	4	2%
Motorista de ônibus urbano	4	2%

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A ocupação faxineiro lidera os casos notificados (21 casos), logo em seguida, aparecem os setores de alimentação, com cozinheiros gerais (5% - 12 casos) e auxiliares nos serviços de alimentação (3% - 6 casos), e de saúde, com técnicos de enfermagem (8 casos) e auxiliares de enfermagem (5 casos). Por fim, temos os alimentadores de linha de produção (8 casos), assistentes administrativos (7 casos), e almoxarifes (6 casos).

Ocupações com 1% ou menos das notificações não foram consideradas para a análise.



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Anatomicamente, o maior impacto ocorre nos membros superiores e na coluna vertebral.

Os distúrbios de membros superiores (MMSS) lideram as notificações com 105 casos. Sendo os diagnósticos mais frequentes: a síndrome do manguito rotador (52 casos), seguida pela síndrome do túnel do carpo (29 casos) e pela capsulite adesiva do ombro (12 casos).


Os distúrbios da coluna vertebral são o segundo grupo mais frequente, registrando 82 ocorrências. Sendo os diagnósticos mais frequentes: os transtornos dos discos lombares com radiculopatia (40 casos) e com mielopatia (14 casos), seguido dos transtornos do disco cervical (10 casos).

Os distúrbios de membros inferiores (MMII): Apresentam uma frequência menor, somando 14 notificações. Os registros são bastante dispersos entre patologias articulares e de tendões, destacando-se a Gonartrose com 4 casos.

2. N° de casos notificados de Transtorno mental notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.


CRS OESTE								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS BUTANTA	1	0	1	0	1	1	0	4
UVIS LAPA / PINHEIROS	4	5	5	8	17	20	2	61
CRS LESTE								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS ITAQUERA	5	6	16	12	10	8	4	61
CRS NORTE								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS SE	4	2	7	5	7	10	0	35
UVIS FREGUESIA / BRASILÂNDIA	2	3	3	5	4	0	2	19
CRS SUDESTE								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS MOOCA / ARICANDUVA	6	6	9	12	11	4	22	70
UVIS VILA MARIANA / JABAQUARA	0	0	1	0	0	0	0	1
CRS SUL								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
UVIS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR	5	1	6	6	4	2	1	25
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
TOTAL	27	23	48	48	54	45	31	276

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026




As mulheres lideram as notificações com 178 registros (representando aproximadamente 64,5% do total), enquanto os trabalhadores homens contabilizaram 98 notificações (cerca de 35,5%)

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026




Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A maior parte das notificações ocorre entre os 40 e 49 anos, registrando o maior volume do gráfico com 106 casos.



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A população branca lidera os números de notificações com 141 casos notificados (51,1%), seguida pelas pessoas pardas com 88 notificações (31,9%).



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A grande maioria das notificações de transtorno mental RT concentra-se em pessoas com maior nível de instrução, destacando-se o grupo com educação superior completa com o maior número de registros (142 casos), seguido por aqueles com ensino médio completo (88 casos).

Atividade Econômica da Empresa com apontamentos mais frequentes nas notificações de Transtorno mental RT, MSP.		
Atividade Econômica (CNAE)	Nº de Casos	%
Bancos múltiplos (com carteira comercial)	27	10%
Atividades de atendimento hospitalar	17	6%
Administração pública em geral	15	5%
Atividades de teleatendimento	7	3%
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos	7	3%
Ensino fundamental	6	2%
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	6	2%
Atividades de apoio a gestão de saúde	6	2%
Transporte metroferroviário de passageiros	5	2%

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Dentre os casos de transtorno mental notificados, o setor de bancos múltiplos é o que apresenta o maior número de registros, liderando com 27 casos (10% do total), seguido de perto pelas atividades de atendimento hospitalar, que somam 17 ocorrências (6%). A administração pública em geral também se destaca na terceira posição, com 15 notificações (5%).


Atividades econômicas com 1% ou menos das notificações não foram consideradas para a análise.

Ocupações com apontamentos mais frequentes nas notificações de Transtorno mental RT, MSP.		
Ocupação	Nº de Casos	%
Assistente administrativo	16	6%
Administrador	10	4%
Técnico de enfermagem	9	3%
Faxineiro	8	3%
Gerente de contas - pessoa física e jurídica	6	2%
Vendedor de comercio varejista	6	2%
Analista de recursos humanos	5	2%
Analista de negócios	5	2%
Auxiliar nos serviços de alimentação	5	2%

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Entre as ocupações analisadas, a função de assistente administrativo lidera as notificações com 16 casos (6% do total), seguida pelo cargo de administrador, com 10 registros (4%). Logo após, destacam-se os técnicos de enfermagem (3%) e faxineiros (3%)

Ocupações com 1% ou menos das notificações não foram consideradas para a análise.



Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

O esgotamento ou síndrome de burnout é o diagnóstico mais frequente entre as notificações, liderando de forma isolada com 89 casos, seguido pelo transtorno misto ansioso e depressivo com 59 registros. Na sequência, aparecem os transtornos de ansiedade (50 casos), os transtornos relacionados ao estresse e adaptação (30 casos) e os transtornos depressivos (28 casos).

3. N° de casos notificados de Câncer notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.

CRS LESTE				
UVIS ITAQUERA	Maio	Junho	Julho	Total
	1	0	0	1
CRS OESTE				
UVIS LAPA / PINHEIROS	Maio	Junho	Julho	Total
	2	1	1	4
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO				
TOTAL	Maio	Junho	Julho	Total
	3	1	1	5

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Apenas a CRS Leste e a CRS Oeste notificaram a ocorrência de câncer RT.

Três dos cinco registros descritos pertencem a homens com idades de 63 a 80 anos, estes tinham como ocupação: técnico químico; operador de sala de controle de instalações químicas e petroquímicas e carregador de veículos de transportes terrestres. Os 3 apresentando o diagnóstico específico de mesotelioma de pleura com confirmação explícita de histórico de exposição ao amianto sendo que um desses casos evoluiu para óbito. O aparecimento tardio da doença se deve ao seu longo período de latência o que explica a manifestação do câncer mesmo após anos do banimento do uso do amianto no país.

Os outros dois registros são de mulheres pacientes mais jovens sendo uma delas de 45 anos que exercia a atividade de pintora e sofria exposição crônica ao benzeno. O outro registro refere se a uma professora de educação física de 37 anos de idade com câncer de pele.

4. N° de casos notificados de Perda auditiva induzida pelo ruído PAIR notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.

CRS NORTE			
UVIS SÉ	Abril	Maio	Total
	1	0	1
CRS OESTE			
UVIS LAPA / PINHEIROS	Abril	Maio	Total
	0	1	1
CRS SUDESTE			
UVIS MOOCA / ARICANDUVA	Abril	Maio	Total
	0	2	2
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
TOTAL	Abril	Maio	Julho
	1	3	4

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Apenas a CRS Norte, a CRS Oeste e a CRS Sudeste notificaram casos de PAIR.

Um caso refere-se a uma mulher de 35 anos que atuava como tecelã na indústria têxtil de confecção, exposta a ruídos no ambiente de trabalho, sendo ela a paciente mais jovem do grupo a manifestar a doença.

Os outros 3 casos são de pacientes homens: o primeiro é um pintor de obras de 48 anos com perda auditiva causada pela ação conjunta do ruído no ambiente de trabalho e da inalação de solvente à base de tolueno. O segundo é um técnico de planejamento ferroviário de 54 anos, o terceiro é um pedreiro 57 anos.

5. N° de casos notificados de Distúrbio de voz RT notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.

CRS SUDESTE		
UVIS MOOCA / ARICANDUVA	Fevereiro	Total
	1	1
CRS NORTE		
UVIS SÉ	Fevereiro	Total
	1	1
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		
TOTAL	Fevereiro	Total
	2	2

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

Apenas a CRS Norte e a CRS Sudeste notificaram casos de Distúrbio de Voz RT

Os casos envolvem um homem de 56 anos que atua como professor e uma mulher de 30 anos que atua como caixa de banco.

6. N° de casos notificados de Pneumoconiose notificados por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) E UVIS de notificação.

CRS NORTE				
UVIS SÉ	Março	Maio	Julho	Total
	1	0	0	1
CRS OESTE				
UVIS LAPA / PINHEIROS	Março	Maio	Julho	Total
	4	6	6	16
CRS SUDESTE				
UVIS MOOCA / ARICANDUVA	Março	Maio	Julho	Total
	0	1	0	1
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO				
TOTAL	Março	Maio	Julho	TOTAL
	5	7	6	18

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026

A maior parte dos casos (16) foram notificados na CRS Oeste em Hospital de referência em pneumologia, um único caso foi notificado na CRS Norte e outro na CRS Sudeste.

Todos os 18 casos são de pacientes do sexo masculino, com idade entre 41 e 80 anos. Há 7 casos de pacientes com mais de 60 anos de idade, o que reflete a manifestação tardia da doença, com diagnósticos realizados muitas vezes já na aposentadoria.

Dos 18 casos notificados, 14 tiveram diagnósticos fechados como Pneumoconiose causada por Sílica. Houve 3 diagnósticos associados à exposição ao asbesto. E um único caso onde um agente de trânsito que trabalhava na rua, exposto à poeira de abrasivos, e desenvolveu asma.

O ramo de atividade das empresas revela um padrão de adoecimento vinculado à construção civil, ao processamento de rochas, às indústrias de fabricação de produtos cerâmicos e derivados de pedras e do comércio varejista de materiais de construção.

As ocupações diretamente ligadas ao corte, polimento e manipulação de minerais concentram a maioria esmagadora das notificações. A profissão de marmorista se sobressai registrando 3 casos; em seguida, vêm cortadores de pedras, garimpeiros, ceramistas e operadores de preparação de areia. Também há registros em cargos administrativos, como gerente de almoxarifado e contador, que podem estar nas proximidades do local onde a operação é realizada e acabam inalando os minerais.

O único caso de óbito notificado ocorreu com o contador mencionado, por agravamento da silicose, 1 ano após o diagnóstico médico. Ele descobriu a doença aos 58 anos e faleceu aos 59; trabalhou 34 anos na função e também era ex-fumante havia 13 anos.

Panorama de notificações de Doenças RT no MSP por CRS e UVIS de notificação

CRS de Notificação	UVIS de notificação	LER/DORT	Transtor no mental RT	Câncer RT	PAIR	Distúrbio de Voz	Pneumoconiose	Dermatose	Total
CRS LESTE	Itaquera	28	61	1	-	-	-	-	90
CRS SUL	Parelheiros	1	-	-	-	-	-	-	1
	Santo Amaro / Cidade Ademar	7	25	-	-	-	-	-	32
CRS NORTE	Sé	37	35	-	1	1	1	-	75
	Freguesia / Brasilândia	11	19	-	-	-	-	-	30
CRS OESTE	Lapa / Pinheiros	45	61	4	1	-	16	-	127
	Butantã	-	4	-	-	-	-	-	4
CRS SUDESTE	Mooca / Aricanduva	101	70	-	2	1	1	-	175
	Vila Mariana / Jabaquara	-	1	-	-	-	-	-	1
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		230	276	5	4	2	18	-	535

Fonte: SINAN NET/COVISA/DVISAT, extraído em 24/07/2026